

# 長期レンタルのご案内

# 環境試験器の老朽化で、 こんなお悩みはありませんか?

- ・設備申請が通らない
- ・経年劣化で故障しやすい

#### ■ レンタル料金例

恒温恒湿器 5万円/月

冷熱衝撃装置 10万円/月

小型低温恒温器 1万円/月 ハイパワー恒温恒湿器 **7万**円/月

# 最新の装置で、不安のない試験環境に

数年後にどうなるか見えてこない世界情勢の中、生産設備ではない環境試験器への投資は後回しになってしまうケースが見受けられます。このことにより、お客様所有の環境試験器の老朽化はさらに進み、必要な時に故障して使えなかったり、性能低下しているため必要な試験条件が実施できないなど…そんなお悩みはありませんか?

長期レンタルという新たな契約形態により、投資リスクの回避と、故障に対する不安の解消にお役立てください。

#### メリット

# ● 設備投資に対するリスクを低減

「中途解約」が可能なため、数年後における不良資産 化へのリスク低減に有効です。

# さらなるリスク低減 「解約金 0 特約」 (オプション)


5年契約には、36か月以降の中途解約時に解約清算金が不要となる「解約金0特約」オプションをご用意しました。

## ● 修理費用捻出の負担がなくなります

万一の故障の際には無償で修理いたします。 ※お客様の使用状況により、修理費用をご請求する場合が あります。

#### ● プロジェクトや開発に最適です

新たな事業プロジェクトの立上げや開発テーマの変更などへの対応が容易になります。「いらなくなれば返す」がより実施しやすくなりました。



#### 短期レンタルのご案内

1週間から12ヵ月までは、短期レンタルをご利用ください。

#### 〈温度急変タイプ〉

#### 18℃/分実現

#### 〈冷熱衝撃装置〉

300℃仕様



◆ ARSF-0250-15

温度:-70~+180℃ 温度変化速度:18℃/分 湿度: 10~98%rh 容量: 249L

◆ ARL-1100-J

温度:-45~+180℃ 温度変化速度: 4.7℃/分 湿度:10~98%rh 容量:1100L

ARSF-0250-15



#### ◆ TSA-101EL-A

高温さらし:~+300℃ 低温さらし: -65~0℃ 容量:110L

・ 高温さらし温度を +300℃まで拡大

・ 2ゾーン/3ゾーンも可能

## 〈低湿度タイプ・180℃プラチナス〉

◆ PDL-3J

温度:-40~+100℃ 湿度:5~98%rh 容量: 408L

· 低湿域15℃/10%rh~ 40℃/5%rhが可能

PL-4J

· 上限180℃仕様

# 〈ワイドビュータイプ〉



#### ◆ PL-4J(ワイドビュー)

温度:-40~+100℃ 湿度: 20~98%rh 容量:800L

・ 槽内を隅々まで観測可能

・ 熱線ヒーターにより結露 を抑える

PDL-3J

## 〈医薬品向け・安定性試験器〉



#### ◆ CRH-222

温度:-20~+85℃ 湿度:50~90%rh 容量: 470L

・ バリデーション対応可能

· ICH安定性ガイドライン に適合

## 〈小型高温チャンバー〉



#### ◆ STH-120

温度: RT+20~+300℃

容量:28L

・100 Vで+300℃可能

・ 小型ながら高性能

・ デスクトップタイプ

詳しくは、お取引窓口(代理店)までお問い合わせください。

### エスペック株式会社 http://www.espec.co.jp/

530-8550 大阪市北区天神橋 3-5-6 Tel:06-6358-4741 Fax:06-6358-5500

レンタルに関するお問い合わせは

Tel:06-6358-4746 Fax:06-6358-4764